



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: 351-03/16-04/711  
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2  
Zagreb, 27. lipnja 2016.

**ZELENI OTOK d.o.o.**  
**Butina 2**  
**22 243 Murter**

**PREDMET: Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter, usklađenost projektne dokumentacije s mjerama zaštite okoliša**  
- mišljenje, daje se

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, zaprimilo je 8. lipnja 2016. vaš zahtjev (Ur.broj: 42/16 od 6. lipnja 2016.) kojim tražite izdavanje mišljenja da je projektna dokumentacija za sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter izrađena u skladu s mjerama zaštite okoliša. Temeljem vašeg zahtjeva obavještavamo vas kako slijedi.

Za izgradnju IV faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnju crpne stanice Slanica s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima (SL-GK2, SL-SK2, SL-SK3), izrađen je Glavni projekt (ZOP: GP-4, broj projekta: 62-2010, PRONING DHI d.o.o. Zagreb, listopad 2011.) za izgradnju IV faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnja crpne stanice Slanica s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima (SL-GK2, SL-SK2, SL-SK3) i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju V faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora: BE-GK4, BE-SK3, BE-SK4, BE-SK5, izrađen je Glavni projekt (ZOP: GP-5, oznaka projekta: T.D. 13/10-GB5, INFRA PROJEKT d.o.o. Split, rujan 2011.) za izgradnju V faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora: BE-GK4, BE-SK3, BE-SK4, BE-SK5 i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.



Za izgradnju gravitacijskog kolektora-VI faza, izrađen je Glavni projekt (ZOP: GP-6, oznaka projekta: T.D. 62-2010, PRONING DHI d.o.o. Zagreb, srpanj 2011.) za izgradnju gravitacijskog kolektora MU-GK4, MU-SK7, MU-SK8, MU-SK4, MU-SK6, MU-SK9, MU-GK2, MU-SK12 i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju gravitacijskog kolektora-VII faza, izrađen je Glavni projekt (oznaka projekta: T.D. 4590, DONAT d.o.o. Zadar, srpanj 2011.) za izgradnju gravitacijskog kolektora MU-GK1, MU-SK1, MU-SK2, MU-SK3, MU-SK5 i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju VIII faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnju crpne stanice Vinici s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima (MU-GK-6, MU-SK10), izrađen je Glavni projekt (ZOP: GP8, broj projekta: 62-2010, PRONING DHI d.o.o. Zagreb, listopad 2011.) za izgradnju VIII faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnju crpne stanice Vinici s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima (MU-GK-6, MU-SK10) i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju IX faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnju gravitacijskog kolektora, CS Betina Lučica i tlačnog cjevovoda, izrađen je Glavni projekt (ZOP: GP-9, oznaka projekta: T.D. 13/10-GB9, INFRA PROJEKT d.o.o. Split, rujan 2011.) za izgradnju IX faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnju gravitacijskog kolektora, CS Betina Lučica i tlačnog cjevovoda i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju X faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnju gravitacijskih kolektora: BE-GK1, BE-SK1, BE-GK2, crpne stanice Pačipolje i tlačnog cjevovoda, izrađen je Glavni projekt (ZOP: GP-10, oznaka projekta: T.D. 13/10-GB10, INFRA PROJEKT d.o.o. Split, listopad 2011.) za izgradnju X faze sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter, izgradnju gravitacijskih kolektora: BE-GK1, BE-SK1, BE-GK2, crpne stanice Pačipolje i tlačnog cjevovoda i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.



Za izgradnju 1. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter, izrađen je Glavni projekt (oznaka projekta: T.D. 62-2010, PRONING DHI d.o.o. Zagreb, listopad 2011.) za izgradnju 1. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju 2. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter, izrađen je Glavni projekt (oznaka projekta: T.D. 4591, DONAT d.o.o. Zadar, listopad 2011.) za izgradnju 2. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju 3. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter, izrađen je Glavni projekt (oznaka projekta: T.D. 4592, DONAT d.o.o. Zadar, listopad 2011.) za izgradnju 3. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju 4. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter, izrađen je Glavni projekt (oznaka projekta: T.D. 62-2010, PRONING DHI d.o.o. Zagreb, listopad 2011.) za izgradnju 4. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju 5. faze sekundarne kanalizacijske mreže-kanali, izrađen je Glavni projekt (broj projekta: T.D. 4593, DONAT d.o.o. Zadar, listopad 2011.) za izgradnju 5. faze sekundarne kanalizacijske mreže-kanali i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju 1. i 2. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Betina, izrađen je Glavni projekt (ZOP: MB-1\_2, oznaka projekta: T.D. 13/10-MB1\_2, INFRA PROJEKT d.o.o. Split, studeni 2011.) za izgradnju 1. i 2. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Betina i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite

okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju 3. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Betina, izrađen je Glavni projekt (ZOP: MB-3, oznaka projekta: T.D. 13/10-MB3, INFRA PROJEKT d.o.o. Split, studeni 2011.) za izgradnju 3. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Betina i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

Za izgradnju 4. i 5. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Betina, izrađen je Glavni projekt (ZOP: MB-4\_5, oznaka projekta: T.D. 13/10-MB4\_5, INFRA PROJEKT d.o.o. Split, studeni 2011.) za izgradnju 4. i 5. faze sekundarne kanalizacijske mreže naselja Betina i Elaborat o usklađenosti glavnih projekata s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (DVOKUT ECRO d.o.o., lipanj 2016.). Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da je gore navedeni Glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim u rješenju Ministarstva: KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8 od 11. listopada 2007.

