



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/16-04/1815  
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2  
Zagreb, 20. siječnja 2017.

**ZELENI OTOK d.o.o.**  
Butina 2  
22243 Murter

**PREDMET: Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva vezanih za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Betina – Murter, Šibensko-kninska županija**

<b>Direktiva 2011/92/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija)</b>	<b>Primjena zahtjeva vezanih za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Betina – Murter, Šibensko-kninska županija</b>
<p><b>Čl. 1.2.(c)</b> Za potrebe ove Direktive: „odobrenje za provedbu projekta” znači odluka nadležnog tijela ili više njih koja nositelju projekta daje pravo da nastavi s projektom;</p> <p><b>Čl. 2.1</b> Države članice usvajaju sve potrebne mjere kako bi se prije davanja odobrenja osiguralo da se projekti koji bi mogli imati značajne učinke na okoliš, između ostalog na temelju njihove prirode, veličine ili lokacije, podvrgnu obvezi ishoda odobrenja za provedbu projekta i procjeni u pogledu njihovih učinaka. Ti su projekti utvrđeni u članku 4.</p>	<p>Sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o zaštiti okoliša (NN 82/94 i 128/99) u okviru pripreme namjeravanog zahvata, odnosno prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno provodi se procjena utjecaja na okoliš.</p> <p>Za sustav odvodnje otpadnih voda Betina-Murter proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je 11. listopada 2007. izdano Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-1-2-07-8) da je namjeravani zahvat – sustav odvodnje otpadnih voda Betina-Murter – prihvatljiv za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.</p> <p>Sukladno čl. 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13) i popisu zahvata iz Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09) za zahvat sustav odvodnje Betina–Murter i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II. stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provelo je</p>

	<p>postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata te donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/13-08/76; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-9 od 12. prosinca 2013.) da za predmetnu izmjenu zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Za izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Betina-Murter, razmještanje građevina na lokaciji uz prilagodbu veličina pojedinih građevina novonastalom rasporedu proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/14-08/108; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-10 od 8. prosinca 2014.) da za navedene izmjene nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.</p> <p>Zakonom o gradnji (NN 175/03 i 100/04) propisana je obveza (čl. 82) javnogopravnog tijela za izdavanjem potvrde glavnog projekta. Temeljem provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo je izdalo mišljenje (KLASA: 351-03/16-04/711; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 27. lipnja 2016.) da je projektna dokumentacija (glavni projekti) za sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Betina–Murter izrađena u skladu s mjerama zaštite okoliša. S obzirom na to da rješenjima koja su izdana 2013. i 2014., nakon provedenih postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, nisu mijenjane niti propisane nove mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša, Ministarstvo nije imalo posebnih uvjeta koji bi bili sadržani u izmjenama dozvola kojima se odobrava zahvat zbog čega nije bilo potrebno mijenjati izdane dozvole (Prilog: Popis lokacijskih i građevinskih dozvola).</p> <p>U postupku izdavanja preostalih građevinskih dozvola Ministarstvo će sukladno propisima i izdanim rješenjima ocijeniti usklađenost glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša propisanih u postupku procjene utjecaja na okoliš.</p>
<p><b>Čl. 3.</b> Procjena utjecaja na okoliš utvrđuje, opisuje i procjenjuje na odgovarajući način, u svjetlu svakog pojedinog slučaja i u skladu s člancima 4. do 12., izravne i neizravne učinke projekta na sljedeće čimbenike:</p> <p>(a) ljudska bića, faunu i floru;</p>	<p>Sukladno čl. 25. Zakona o zaštiti okoliša (NN 82/94 i 128/99) procjena utjecaja na okoliš treba osigurati ostvarenje načela preventivnosti usklađivanjem i prilagođavanjem zahvata s mogućnostima okoliša na određenom području. Procjenom utjecaja na</p>



<p>(b) tlo, vodu, zrak, klimu i krajobraz;  (c) materijalnu imovinu i kulturno nasljeđe;  (d) interakciju između čimbenika iz točaka (a), (b) i (c).</p>	<p>okoliš sagledava se mogući nepovoljni utjecaj zahvata na tlo, vodu, more, zrak, šume, klimu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, krajolik, prostorne i kulturne vrijednosti, njihove međudnose, uzimajući u obzir i druge planirane zahvate i mogući međuutjecaj s postojećim ili planiranim zahvatima na području na kojem se sagledava utjecaj zahvata. Procjena utjecaja na okoliš treba sadržavati i vrednovanje utjecaja zahvata na okoliš, odnosno dijelove okoliša, i mjera zaštite okoliša, kako bi se nepovoljni utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša.</p>
<p><b>Čl. 4.3.</b>  Kada se provodi pojedinačno ispitivanje ili se postavljaju pragovi ili kriteriji u smislu stavka 2., moraju se uzeti u obzir relevantne kriterije odabira navedena u Prilogu III.</p>	<p>Člankom 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) propisana je obveza provođenja ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09) gdje se na Prilogu II. nalazi izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Sukladno tome, provedeni su postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda Betina-Murter.</p> <p>U postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ispitani su kriteriji u skladu s Prilogom V. Uredbe koji je u skladu s Prilogom III Direktive.</p> <p>U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustav odvodnje Betina-Murter i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II. stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. U skladu s navedenim, u tijeku postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva u provedenom postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdala je mišljenje KLASA: 612-07/14-59/109 od 22. studenoga 2013. da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te s aspekta zaštite</p>

	<p>prirode nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.</p> <p>U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Betina-Murter, razmještanje građevina na lokaciji uz prilagodbu veličina pojedinih građevina novonastalom rasporedu, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. U skladu s navedenim, u tijeku postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva u provedenom postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdala je mišljenje KLASA: 612-07/14-59/163 od 19. studenoga 2014. da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.</p> <p>U Elaboratu zaštite okoliša za izmjenu zahvata sustav odvodnje Betina-Murter i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na II. stupanj pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES, sagledan je utjecaj na tlo, zrak, staništa, floru i faunu, ekološku mrežu, zaštićena područja te od nastanka otpada.</p> <p>U Elaboratu zaštite okoliša za izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Betina-Murter, razmještanje građevina na lokaciji uz prilagodbu veličina pojedinih građevina novonastalom rasporedu, sagledan je utjecaj na tlo, zrak, bioraznolikost, ekološku mrežu te od nastanka otpada.</p>
<p><b>Čl. 5.2.</b> Države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da, ako to zatraži nositelj projekta prije nego podnese zahtjev za izdavanjem odobrenja za provedbu projekta, nadležna tijela daju mišljenje o informacijama koje nositelj projekta mora dostaviti u skladu sa stavkom 1. prije nego iznese svoje mišljenje, nadležno se tijelo mora savjetovati s nositeljem projekta i nadležnim tijelima iz članka 6. stavka 1. Činjenica da je nadležno tijelo dalo mišljenje u skladu s ovim stavkom ne sprečava ga da naknadno od nositelja projekta zatraži da dostavi dodatne informacije.</p>	<p>Nositelj zahvata nije zatražio utvrđivanje sadržaja Studije o utjecaju na okoliš.</p>

<p><b>Čl. 6.1.</b></p> <p>Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nadležnim tijelima koja bi zbog svojih specifičnih odgovornosti vezanih uz okoliš mogla biti zainteresirana za projekt omogućiti da daju svoje mišljenje o informacijama koje je dostavio nositelj projekta i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za provedbu projekta. U tu svrhu države članice određuju tijela s kojima se treba savjetovati, općenito ili u pojedinačnim slučajevima. Informacije prikupljene na temelju članka 5. dostavljaju se tim tijelima. Pojednostup postupka savjetovanja utvrđuju države članice.</p>	<p>Komisiju za ocjenu utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda Betina - Murter, imenovala je ministrica 19. travnja 2007. (KLASA: UP/I-351-03/07-02/32, URBROJ: 531-08-3-1-AG-07-4).</p> <p>U Komisiju su imenovani predstavnici sljedećih tijela nadležnih za pojedine sastavnice i opterećenja okoliša:</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva  Tehničkog veleučilišta  Hrvatskog hidrografskog instituta  Instituta Ruđer Bošković  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  Građevinskog fakulteta  Fakulteta strojarstva i brodogradnje  Šibensko-kninske županije, Zavoda za prostorno uređenje  Općine Tisno i Općine Murter</p> <p>Tijekom rada Komisije predstavnici navedenih tijela očitovali su se prije upućivanja Studije o utjecaju na okoliš na kvalitetu informacija odnosno na cjelovitost i stručnu utemeljenost Studije, a poslije javne rasprave u okviru mišljenja Komisije na primjedbe, prijedloge i mišljenja zainteresirane javnosti, prihvatljivost zahvata na okoliš te su predložili mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.</p> <p>Sukladno čl. 11. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09), st. 5, članovi Komisije koji su predstavnici gore navedenih tijela, savetovali su se unutar tijela čiji su predstavnici te su izložili svoje mišljenje sukladno provedenim konzultacijama.</p> <p>Temeljem gore navedenog u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš pribavljena su mišljenja svih relevantnih tijela.</p>
<p><b>Čl. 6.2.</b></p> <p>Javnost se obavješćuje o sljedećim podacima, putem javnih obavijesti ili drugih primjerenih sredstava, kao što su elektronički mediji ako su dostupni, u ranoj fazi postupaka donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2., a najkasnije čim se informacije mogu razumno dostaviti:</p> <p>(a) zahtjevu za odobrenje za provedbu projekta;</p>	<p>(a), (b), (c)</p> <p>Na internetskim stranicama Ministarstva objavljene su informacije o zahtjevima za provedbu postupaka ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/13-08/76, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 24. rujna 2013. i UP/I 351-03/14-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 1. listopada 2014.).</p>



<p>(b) činjenici da projekt podliježe postupku procjene utjecaja na okoliš i prema potrebi činjenici da se primjenjuje članak 7.;</p> <p>(c) pojedinostima o nadležnim tijelima koja su odgovorna za donošenje odluke, tijelima od kojih se mogu dobiti relevantne informacije, tijelima kojima se mogu uputiti primjedbe i pitanja, te pojedinosti o vremenskim ograničenjima za slanje primjedbi i pitanja;</p> <p>(d) vrsti mogućih odluka ili, ako postoji, nacrtu odluke;</p> <p>(e) naznaci dostupnosti informacija koje se prikupljaju na temelju članka 5.;</p> <p>(f) naznaci vremena, mjesta i načina kako će informacije biti dostupne;</p> <p>(g) pojedinostima o postupcima sudjelovanja javnosti utvrđenima u skladu sa stavkom 5. ovog članka.</p>	<p>U informacijama je navedeno sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tijelo nadležno za provedbu postupka</li> <li>- pravni temelj za vođenje postupka</li> <li>- nositelj zahvata</li> <li>- lokacija zahvata</li> <li>- sažeti opis zahvata</li> <li>- sažetak postupka</li> <li>- popis nadležnih tijela koja će sudjelovati u postupku</li> <li>- način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju</li> <li>- način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirane o ishodu postupka</li> </ul> <p>(d)</p> <p>Objava Informacije o vrsti mogućih odluka odnosno nacrtu odluke nije propisana, ali je javnost informirana o vrsti odluke tijekom javne rasprave. Naime člankom 18. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00, 136/04 i 85/06) propisano je da se studija o utjecaju na okoliš može uputiti na javni uvid i javnu raspravu tek nakon što nadležno tijelo (prema ocjeni Komisije) utvrdi da sadrži sve potrebne podatke odnosno da je cjelovita i stručno utemeljena. Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje otpadnih voda Betina - Murter, koju je izradio Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koja je bila predmet javne rasprave, ocijenila je da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu predloženih mjera zaštite okoliša te provedbu programa praćenja stanja okoliša koji su navedeni u Poglavlju C. Studije – <i>Mjere zaštite okoliša i plan provedbe</i> (Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša).</p> <p>(e), (f), (g)</p> <p>Odluka Komisije o upućivanju Studije na javni uvid od 12. srpnja 2007. dostavljena je Upravnom odjelu za gospodarstvo šibensko-kninske županije.</p> <p>Slijednom navedenog, obavijest o provedbi javne rasprave objavljena je u listu „Slobodna Dalmacija“, na objavnim pločama Šibensko-kninske županije i Općine Murter.</p> <p>Za vrijeme trajanja javnog uvida od 1. do 14. kolovoza 2007. javnosti je bio omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i jedan Sažetak Studije u službenim prostorijama Općine Murter. Javna rasprava o Studiji održana je 10. kolovoza 2007. s</p>
---	--

	početkom u 11.05 sati u Općini Murter, Betina 2, Murter.
<p><b>Čl. 6.3.</b> Države članice moraju osigurati da sljedeće informacije budu dostupne zainteresiranoj javnosti u razumnom roku:</p> <p>(a) sve informacije koje se prikupljaju na temelju članka 5.;</p> <p>(b) u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, glavna izvješća i savjeti izdani nadležnom tijelu ili tijelima u trenutku kada se zainteresirana javnost obavješćuje u skladu sa stavkom 2. ovog članka;</p> <p>(c) u skladu s odredbama Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti informacijama o okolišu (6), ostale informacije osim onih iz stavka 2. ovog članka koje su važne za odluku u skladu s člankom 8. ove Direktive i koje postaju dostupne nakon što se zainteresirana javnost obavijesti u skladu sa stavkom 2. ovog članka.</p>	<p>(a) Nositelj zahvata nije zatražio utvrđivanje sadržaja Studije.</p> <p>(b) U tiskanom obliku jedna cjelovita Studija i jedan sažetak Studije bili su dostupni javnosti u službenim prostorijama Općine Murter.</p> <p>(c) Tijekom javne rasprave nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.</p>
<p><b>Čl. 11.3.</b> Države članice utvrđuju dovoljan interes i povredu prava u skladu s ciljem da se zainteresiranoj javnosti omogućiti pristup pravosuđu. U tu svrhu, interes bilo koje nevladine organizacije koja ispunjava uvjete iz članka 1. stavka 2. smatra se dovoljnim u smislu točke (a) stavka 1. ovog članka. Također se smatra da takve organizacije posjeduju prava koja je moguće narušiti u smislu točke (b) stavka 1. ovog članka.</p>	<p>Člancima 167. do 172. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) reguliran je pristup pravosuđu i propisan je pravni lijek.</p> <p>Temeljem navedenih odredaba zakona udruge civilnog društva imaju bez dokazivanja interesa pravo osporavanja Rješenja za izmjene zahvata sustava odvodnje otpadnih voda Betina - Murter (KLASA: UP/I 351-03/13-08/76, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 24. rujna 2013. i UP/I 351-03/14-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 1. listopada 2014.).</p> <p>Uputa o pravnom lijeku sastavni je dio Rješenja. Protiv Rješenja nisu podnesene tužbe.</p>
<p><b>Prilog I</b></p> <p>/</p>	<p>Popis zahvata Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00, 136/04 i 85/06)</p> <p>Točka 3.4. Građevine za zaštitu voda: - sustavi javne odvodnje izlaznog kapaciteta 10.000 ES (ekvivalentnih stanovnika) i većeg</p>
<p><b>Prilog II</b> Točka 13(a) Svaka izmjena ili proširenje projekata iz Priloga I. ili ovog Priloga, već odobrena, izvršena ili u postupku izvršenja, koja bi mogla imati značajne štetne učinke na okoliš</p>	<p>Prilog II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09), točka 12. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš..., a vezano uz točku 10.1. Priloga II. Postrojenja za obradu otpadnih voda</p>

(izmjene ili proširenja koja nisu uključena u Prilog I.).	kapaciteta 10 000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje.
---	---

U skladu s gore navedenim, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao pravni sljednik nadležnog tijela za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš i izmjena zahvata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Betina–Murter, Šibensko-kninska županija, potvrđuje da su u provedenim postupcima ispunjeni svi zahtjevi Direktive 2011/92/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija).



Prilog:

1. Popis lokacijskih i građevinskih dozvola sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Betina–Murter, Šibensko-kninska županija



**Aglomeracija Betina-Murter: Ishođenje Lokacijskih i Građevinskih dozvola i Rješenja/Potvrda**

Komponenta	Rješenje Ministarstva o POU ILI OPUO	Lokacijska dozvola	Lokacijske dozvole		Građevinske dozvole		POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE (ako je dobivena navesti Klasu i Urbroj, ukoliko nije naznačiti da će biti
		Izdana da/ne	Dozvola br.	Datum izdavanja	Dozvola br.	Datum izdavanja	
<b>Komponenta A: izgradnja mreže sustava odvodnje</b>	Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (Klasa: UP/I- 351-03/07-02/32; Urbroj: 531- 08-3-1-1-2-07-8 od 11.10.2007.), Rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš (Klasa: UP/I-351-03/13- 08/76; Urbroj: 517-06-2-1-1-13- 9 od 12.12.2013.) – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu, Rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš (Klasa: UP/I- 351-03/14-08/108; Urbroj: 517- 06-2-1-1-14-10 od 08.12.2014.) – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu.						
Sustav odvodnje otpadnih voda Betina – Murter; 4. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/07-01/674 MAS Urbroj:2182/1-19-09/270	27.02.2009.	Klasa:361-03/11-01/88/A.M.S.	18.07.2012.	Klasa: 351-03/16-04/711, Urbroj: 517-06-2-1- 1-16-2, od 27.06.2016., Mišljenje da je projektna dokumentacija (Glavni projekti) izrađena sukladno merama zaštite okoliša
Sustav odvodnje otpadnih voda Betina – Murter; 5. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/07-01/674 MAS Urbroj:2182/1-19-09/270	27.02.2009.	Klasa:361-03/11-01/76/A.M.S.	20.09.2012.	
Sustav odvodnje otpadnih voda Betina – Murter; 6. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/07-01/674 MAS Urbroj:2182/1-19-09/270	27.02.2009.	Klasa:361-03/11-01/68	08.02.2012.	
Sustav odvodnje otpadnih voda Betina – Murter; 7. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/07-01/674 MAS Urbroj:2182/1-19-09/270	27.02.2009.	Klasa:361-03/11-01/69	10.02.2012.	
Sustav odvodnje otpadnih voda Betina – Murter; 8. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/07-01/674 MAS Urbroj:2182/1-19-09/270	27.02.2009.	Klasa:361-03/11-01/87/A.M.S.	30.05.2012.	
Sustav odvodnje otpadnih voda Betina – Murter; 9. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/07-01/674 MAS Urbroj:2182/1-19-09/270	27.02.2009.	Klasa:361-03/11-01/80/A.M.S.	03.08.2012.	
Sustav odvodnje otpadnih voda Betina – Murter; 10. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/07-01/674 MAS Urbroj:2182/1-19-09/270	27.02.2009.	Klasa:361-03/11-01/86/A.M.S.	05.11.2012.	
Sekundarna kanalizacijska mreža na području naselja Murter; 1. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/11-01/2 Urbroj:2182/1-16-11-17	18.05.2011.	Klasa:361-03/11-01/95	24.04.2012.	
Sekundarna kanalizacijska mreža na području naselja Murter; 2. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/11-01/2 Urbroj:2182/1-16-11-17	18.05.2011.	Klasa:361-03/12-01/2	21.05.2012.	
Sekundarna kanalizacijska mreža na području naselja Murter; 3. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/11-01/2 Urbroj:2182/1-16-11-17	18.05.2011.	Klasa:361-03/12-01/3	21.05.2012.	
Sekundarna kanalizacijska mreža na području naselja Murter; 4. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/11-01/2 Urbroj:2182/1-16-11-17	18.05.2011.	Klasa:361-03/11-01/96	24.04.2012.	
Sekundarna kanalizacijska mreža na području naselja Murter; 5. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/11-01/2 Urbroj:2182/1-16-11-17	18.05.2011.	Klasa:361-03/12-01/4/A.M.S.	09.11.2012.	
Sekundarna kanalizacijska mreža na području naselja Betina; 1. i 2. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/11-01/2 Urbroj:2182/1-16-11-17	18.05.2011.	Klasa:361-03/12-01/1	21.05.2012.	
Sekundarna kanalizacijska mreža na području naselja Betina; 3. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/11-01/2 Urbroj:2182/1-16-11-17	18.05.2011.	Klasa:361-03/11-01/97	24.04.2012.	
Sekundarna kanalizacijska mreža na području naselja Betina; 4. i 5. faza		da	Klasa:UP/I-350-05/11-01/2 Urbroj:2182/1-16-11-17	18.05.2011.	Kl:361-03/11-01/105	21.05.2012.	
<b>Komponenta B: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Betina Murter, II stupanj</b>							
Uređaj za pročišćavanje otpadne vode Betina - Murter		da	Klasa: UPI-350-05/14-01/21	09.12.2014.	ishodit će se u okviru Ugovora projektiranje i građenje	-	ishodit će se na Glavni projekt (Napomena, Lokacijska dozvola ishođena nakon svih okolišnih Rješenja, Korisnik preuzima obvezu da neće započeti s radovima prije ishođenja potvrde
			Urbroj: 2182/1-16-14-3				